

**Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2017. (.....) önkormányzati rendelete
Pálháza város településképeinek védelméről**

Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság; Kulturális örökség védelméért felelős miniszter; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképe-értvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VIII.23.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet célja Pálháza város egyéni településképeinek társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása.
- a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
 - b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
 - c) településképi követelmények meghatározásával;
 - d) a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények (településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi követelmények: területi és egyedi építészeti követelmények) rögzítésével;
 - e) településképe-értvényesítési eszközök szabályozásával,
 - f) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
- (2) A helyi védelem célja Pálháza város településképe és történelme szempontjából meghatározó - a hatályos műemlékvédelmi jogszabályok alapján nem védett - építészeti és környezeti örökségének védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megtartása, a védett értékek megóvása és helyreállítása.

- (3) A település épített és környezeti értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a település értéke, ezért fenntartásuk, méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
- (4) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja Pálháza város fejlődése során kialakult településrészek településképi, építészeti és környezeti jellemzőinek megőrzése és tovább örökítése, valamint a tervezett városképi elemek, harmonikus összehangolása, tekintettel az illeszkedési elvárásokra, településképi követelményekre.

2.§

- (1) E Rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
 - a) 1. melléklet: Pálháza város településképi szempontból kiemelt területei
 - b) 2. melléklet: Pálháza város helyi egyedi védelem alatt álló építészeti öröksége
 - c) 4. melléklet: Pálháza város helyi védett egyedi természetvédelmi értékei
 - d) 5. melléklet: belterületen utcafásításban, parkokban telepítésre nem javasolt fajok jegyzéke

3.§

A rendelet alkalmazásában használat fogalmak és magyarázatuk:

- a) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló egység nevét és az ott folytatott tevékenységet rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla;
- b) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, egyéb adatait feltüntető tábla;
- c) cégfelirat: Kereskedelmi és szolgáltató egység közterület felőli homlokzatán megjelenő, az adott rendeltetési egység funkcióját, megnevezését, jelképét, lógóját, címerét – vagy ezekkel egy tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyet – tartalmazó tájékoztató szöveg és ábra.
- d) értékvizsgálat: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai megalapozására szolgáló, a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által készített, esztétikai, műszaki, történeti és természeti vizsgálatot tartalmazó munkarész.
- e) óriásplakát: **11 m²**, vagy ennél nagyobb méretű reklámtábla

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

4.§

- (1) A helyi védelem feladata a különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, településtörténeti szempontból védelemre érdemes épületek, épületegyüttesek, épített környezetek (továbbiakban együtt: védett érték)
 - a) számbavétele, meghatározása, dokumentálása,
 - b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása;
 - c) megőrzése, megőriztetése;
 - d) lakossággal történő megismertetése;
 - e) károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszüntetése;
 - f) helyreállítása, újjáépítése.

5.§

- (1) Helyi védelem alá helyezést, annak módosítását, illetve megszüntetését minden jogi vagy természetes személy kezdeményezhet.
- (2) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére vonatkozó kérelmet postai úton a polgármesternek címezve lehet benyújtani.
- (3) A helyi védelem a település összefüggő részére (a továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (a továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjed ki.
- (4) A kezdeményezés minimális tartalma az alábbi:
 - a) helyi egyedi védelem esetén:
 - aa) az érintett elem beazonosításra alkalmas adatai (hrsz., cím, épületrész, térképi feltűntetés)
 - ab) a védendő elem rövid ismertetése, leírása, további adatai (tulajdonosa, története, korábbi állapota stb.)
 - ac) fotók
 - ad) a javaslat rövid indoklása
 - ae) a kezdeményező adatai elérhetőségével, valamint aláírása
 - b) helyi területi védelem esetén:
 - aa) a helyi építészeti örökség részét képező területi értékről jól értelmezhető, áttekintéshez szükséges léptékű térképet, esetlegesen adatokat (hrsz., cím)
 - ab) a védendő terület rövid ismertetése, leírása, további adatai (tulajdonosa, története, korábbi állapota stb.)
 - ac) fotók
 - ad) a javaslat rövid indoklása
 - ae) a kezdeményező adatai elérhetőségével, valamint aláírása
- (5) A kezdeményezés beadása a polgármesternek címezve e-mailben, vagy postai úton megküldött írásos javaslattal történhet.

6.§

- (1) A helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítését a települési főépítész végzi.
- (2) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat készítése szükséges.
- (3) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-testület e Rendelet módosításával dönt.
- (4) A helyi védettség alá tartozó értékek listáit e rendelet mellékletei tartalmazzák.

7.§

- (1) A kezdeményezésben meghatározott építmény vagy épületegyüttes helyi védelmére akkor kerülhet sor, ha az építészeti örökség feltárása és számbavétele során vagy a védetté nyilvánítás kezdeményezésére készülő értékvizsgálat alapján igazolást nyert, hogy az építmény, épületegyüttes, környezeti elem Pálháza város építészeti örökségének kiemelkedő jelentőségű eleme.
- (2) Az építészeti örökség helyi védettségének megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a helyi egyedi védettségű épületegyüttes vagy a helyi egyedi védettségű építmény a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.
- (3) A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése iránti eljárás akkor indítható, ha a kezdeményezés tárgyát érintő építésügyi hatósági eljárás nincs folyamatban, vagy ha

jogerős építésügyi hatósági engedéllyel és megkezdett jogszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységgel nem ellentétes hatású a kezdeményezés.

- (4) Helyi építészeti örökség részét képező egyedi érték műemléki védettsége megszűnése esetén, az önkormányzat köteles megvizsgálni annak helyi védelem alá helyezésének lehetőségét.

8.§

- (1) A helyi védettség kimondásáról vagy megszüntetéséről az érdekelteket, vagyis a tulajdonost, értesíteni kell, illetve az erről szóló önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon, közzé kell tenni.
- (2) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
- a védendő építészeti értékek megjelölését
 - a helyszínrajzot,
 - a helyi védelem védettségi kategóriáját,
 - a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - a védett érték rendeltetését és használatának módját,
 - a védelem rövid indoklását.
- (2) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthez. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
- (3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a települési főépítész szakmai iránymutatása mellett a jegyző gondoskodik.
- (4) Helyi védettségű egyedi értéket, annak részét csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet elbontani.
- (5) A védett elem részleges bontására csak műszaki indokoltság esetén, a visszaépítés kötelezettségével kerülhet sor.

9.§

- (1) Helyi védelem megszüntetésére kizárólag a következők miatt kerülhet sor:
- a helyi védettségű egyedi érték megsemmisült;
 - a védelem alapjául szolgáló értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette;
 - életveszély-elhárítása miatt;
 - megalapozott szakmai indok alapján.

3. A területi védelem meghatározása

10.§

- (1) A helyi területi védelem a település hagyományos telekszerkezetének, beépítési módjának védelmére terjed ki:
- a településszerkezetet meghatározó közterületekre, utcahálózatra, azok burkolataira
 - telekszerkezetre, ingatlanokra
 - a területen található zöldfelületi elemekre
 - a településképet meghatározó épületekre, építményrészekre, a területen található épületek színvilágára.
- (2) **A helyi védett terület a történeti települési karakterű terület, melynek a lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.**

11.§

- (1) A helyi területi védelemmel érintett, egyedi védelem alatt nem álló ingatlanok esetén az épület részleges vagy teljes bontással járó átépítése, új épület létesítésekor a történeti építési vonatkozásokra utalni kell (homlokzatképzés, tömegtagolás, elhelyezés, stb.).
- (2) A területen, a település helyi karakterének kialakítása, a hagyományőrző arculatteremtés érdekében a környezettől idegen anyaghasználat, formai, stb. építészeti megoldások nem alkalmazhatók, meglévő épületek, építmények részleges homlokzati felújítása során sem megengedett.
- (3) Új épület(rész) építésénél a meglévő beépítéshez igazodva kell meghatározni (kialakítani):
 - a) a tető hajlásszögét;
 - b) a tetőgerinc irányát, tetőidom formáját;
 - c) a nyílászárók méretét és formáját, anyagát, arányát és színezését;
 - d) kerítést;
 - e) az alkalmazott homlokzati építőanyagok típusát, textúráját;
 - f) az építmények homlokzati színezését.
- (4) Helyi védelem alatt lévő területen, épületet vagy építményt érintő bontási tevékenység végzése csak az épület részletes felmérését és fotódokumentálását követően lehetséges.

4. Az egyedi védelem meghatározása

12.§

- (1) Pálháza város helyi egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökségét e Rendelet 2. melléklete, tartalmazza.
- (2) Egyedi védelem az alábbi elem(ek)re terjedhet ki:
 - a) építmény egészére;
 - b) építmény részletére;
 - c) alkalmazott anyaghasználatra;
 - d) tömegformálásra;
 - e) homlokzati kialakításra;
 - f) táj- és kertépítészeti alkotásra;
 - g) egyedi tájértékre;
 - h) növényzetre;
 - i) szoborra, képzőművészeti alkotásra;
 - j) utcabútorra.

5. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

13.§

- (1) E Rendelet 2. mellékletében szereplő helyi egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség mindenkori tulajdonosát az alábbi kötelezettség terheli:
 - a) A védett elem/elemrészlet használata nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását;
 - b) A védett elem/elemrészlet jókarbantartásáról gondoskodni kell;
 - c) A védett elemen végzett építési tevékenység során a védett elem értékóvó átalakítására, karakterének megőrzésére, anyag- és színhasználatában a védett állapot megtartására kell törekedni.

- (2) Helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új építmény, építményrész építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét.
- (3) A védett építészeti értéket lehetőség szerint eredeti állapotban kell megőrizni. Előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító, konzerváló eljárásokat, valamint a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

14.§

- (1) Pálháza város településképi szempontból meghatározó területe [Pálháza közigazgatási területe, mivel a teljes közigazgatási terület tájképvédelmi területbe sorolt.](#)

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

15.§

- (1) A helyi védelemmel nem érintett vagy településképi szempontból nem meghatározó területeken (továbbiakban egyéb területek) az építmények anyaghasználatára, színezésére – amennyiben az adott területre vonatkozó előírás mást nem határoz meg - az alábbi (2)-(6) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni.
- (2) Ipari terület, kereskedelmi, szolgáltató terület kivételével a falfelületek felületképzése erős, élénk, kontrasztos színű anyagok nem alkalmazhatók.
- (3) Ipari terület, kereskedelmi, szolgáltató terület kivételével új tető építése esetén a tető héjalásánál nem alkalmazható:
 - a) pala, kivéve a természetes palát;
 - b) színezett vagy fényes fémfedés;
 - c) műanyag hullámlemez, síklemez.
- (4) Az utcai kerítések esetében nem alkalmazható az épület építészeti karakterétől, anyaghasználatától, megjelenésétől idegen anyag és szín.

8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

16.§

- (1) Épületet az építési telken úgy kell elhelyezni, hogy az beépítés módjában, mértékében, rendeltetésében, a használat módjában, és a terepalakítás, a csapadékvíz-elvezetés és a növénytelepítés vonatkozásában illeszkedjen környezete adottságaihoz.
- (2) Az építés során a későbbi fejlesztési lehetőségeket is szem előtt kell tartani.

- (3) Magastető épületek esetén az utcakép vonatkozásában ne jöjjön létre aránytalanul magas, nagy tetőidom, takaratlan tűzfal.
- (4) Növényzet telepítése nagyméretű lombos fa esetén a telekhatártól számítva 2,5 m távolságra történhet.

17.§

A közterületeken a fasorokat meg kell őrizni, szükség esetén ki kell egészíteni. A nem javasolt fafajtákat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

18.§

- (1) Az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, valamint a környezetéhez illeszkedően kell kialakítani. Alkalmazható anyagok:
 - a) kerítés lábazatának kő, műkő, téгла, vakolt felület
 - b) kerítés mezőnek: fa, kovácsoltvas
- (2) Lakóépület esetében az utcai homlokzaton legfeljebb egy gépjármű behajtására alkalmas bejárat vagy garázsajtó helyezhető el, az ettől eltérő már kialakult állapot és használat kivételével.
- (3) Az utcai gyalogos bejárat és gépkocsi behajtása számára tömör fémlemez kapu nem helyezhető el.

19.§

- (1) Az épület tömegformálása, homlokzati tagolása, színezése, nyílászárók ritmusa, építészeti kialakítása történjen a helyi hagyományok figyelembevételével, illeszkedjen az utcaképbe.
- (2) Az épület kialakítása során tetőforma kialakítása, a tető hajlásszöge, az esetleges tetőfelépítmények, kialakítása történjen a helyi hagyományok figyelembevételével illeszkedjen a környezetéhez.
- (3) Épületek anyaghasználatára a következőket kell betartani:
 - a) Lábazatok: kő, műkő, téгла, vakolt felület
 - b) Falfelületek: vakolt felületek, fehér vagy halvány pasztell színek (nem rikító, nem erős)
 - c) Falburkolatok: homok téгла tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi hagyományos díszítő motívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek felhasználásával történhet. Apró pikkelyszerű kőburkolat nem alkalmazható
 - d) Tetőhéjalás: kerámia-cserép, beton-cserép, korcolt fémlemezfedés
 - e) Cserép tetőhéjalás színe: piros, barna, natúr, **antracit**
- f) Műanyag előtető nem építhető.
- (4) Tetőtér-beépítés esetén az utcai homlokzatra nyúlóan csak a tetősíkba beépíthető nyílászárót, vagy az épület karakteréhez illeszkedő tetőfelépítményt lehet elhelyezni. Tetőfelépítmény csak a homlokzat részeként jelenhet meg a homlokzati hangsúlyt adva (a homlokzat hosszának 1/3 részét meg nem haladó mértékben) megszakított, vagy végigfutó tetőpárkánnyal. Ún. „kutyától” tetőszerkezetben nem.
- (5) Az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan, közterületről nem látható módon lehet elhelyezni.
- (6) Síktáblás napelemet, napkollektort az építészeti környezethez illeszkedve magastető épületen bármely az épület ferde tetősíkjában, azzal megegyező dőlésszögben, lapostető épületen elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület formálásába

építészetiileg beillesztve lehet elhelyezni. Más építményen vagy önállóan telepítve a közterületről nem látható módon lehet elhelyezni.

20.§

Az épületek, építmények környezetének rendezése során tilos a 5. számú mellékletben szereplő inváziós fafajták telepítése.

21.§

- (1) Településképíleg meghatározó területen lévő épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, az adott épülethez megtervezett és elkészített homlokzati síkra merőleges cégér, valamint cégtábla, cégfelirat és címtábla helyezhető el.
- (2) A cégér, cégtábla, cégfelirat és címtábla a homlokzat tagolásával, nyílásrendjével és építészeti tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású legyen, és a városképnek megfelelően helyezhető el.
- (3) Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és címtáblák homlokzatonként
 - a) az elhelyezési magasság,
 - b) a betűnagyság és
 - c) a színvilágtekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az épület homlokzati kialakítását.

9. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények

22.§

- (1) A helyi védettségű területekre a 16.§-21.§ vonatkoznak.
- (2) A meglévő úthálózatot, telekstruktúrát meg kell tartani.
- (3) Az épület átalakítása, bővítése esetén az épület értékét képező építészeti részleteket fel kell használni.
- (4) Lapostető nem megengedett. Építhető tetőhajlásszög 35-45°. [Ettől eltérő megoldás az illeszkedés szabályait figyelembe véve lehetséges.](#)
- (5) Tetőhéjalás anyaga kizárólag kerámiaacserép lehet.

23.§

- (1) A kialakult zöldfelületi elemeket meg kell őrizni és egységes koncepció szerint, egységes megjelenésre törekvően ki kell egészíteni,
- (2) temető területén a sírjelek, utak, fasorok, növényzet eredeti helyükön fenntartandók és gondozandók.

24.§

- (1) A helyi védettségű elemekre a 16.§-23.§ vonatkoznak.
- (2) az építmény – a védettség alapját jelentő értékét képező – eredeti külső megjelenését meg kell őrizni:
 - a) Az épület egészének és részleteinek külső geometriai formáit, méreteit;

- b) Az épület eredeti anyaghasználatát, a nyílászárók díszítettségét, tok- és szárnyszerkezeti méret- és arányrendjét, valamint a nyílás- és osztásrendjét;
 - c) Az épület tartozékait.
- (3) Helyre kell állítani, ha az építmény egy részét, részletét korábban az eredetitől stílus idegen módon eltérő megjelenésűvé alakították, építették át
- a) az eredeti állapotáról készült, vagy arra vonatkozó dokumentumok alapján
 - b) amennyiben az eredeti állapotról szóló dokumentum nem lelhető fel, akkor azt a homlokzat megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok megfelelő formaelemeinek alkalmazásával
- (4) Az építmény utcai homlokzatának felújítását, színezését több tulajdonos esetén is egységesen, egy időben kell elvégezni.
- (5) Helyi egyedi védelem alatt álló épületen cégér LED-kijelzővel vagy futófénnyel üzemelő technológiával nem látható el.

10. Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

25.§

- (1) A település belterülete, az ökológiai hálózat területei nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére.
- (2) A (1) pontban meghatározott területek kivételével a település **területei** elsősorban alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére.
- (3) Új, vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás antenna a belterületen kizárólag a már meglévő antenna tartószerkezetére szerelhető fel.
- (4) Vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás antennáinak telepítése tilos a magasabb szintű tervekben védettséggel jelölt alábbi területeken:
- a) ökológiai hálózat területein,
 - b) helyi jelentőségű védett természeti területen,
 - c) helyi területi védelem alatt álló területen és
 - f) helyi egyedi védettségű épület 100 m-es környezetében
- (5) Transzformátor állomás a településképi szempontból kiemelt területen kizárólag építményben helyezhető el, amelyet az adott területre előírt anyagokból kell kialakítani és amely formavilágában illeszkedik a településképhez, vagy növényzettel teljes mértékben takarni kell.
- (6) **Védett területen** a közvilágítás elemeit anyaghasználatában és megjelenésében egységes arculat szerint kell kialakítani.

11. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

26.§

- (1) Gépészeti és közműcsatlakozási berendezések az épületek utcai homlokzatain előkert nélküli beépítés esetén, illetve az utcáról látszó módon nem helyezhetők el.
- (2) A település belterületén, valamint **az ökológiai hálózat területein** önálló antennatartó szerkezet nem helyezhető el.
- (3) Épületre szerelt antennatartó szerkezet településképet zavaró módon nem helyezhető el.

27.§

- (1) El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz, 3000K alatti érték legyen a kültéri világítás színhőmérséklete.
- (2) A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van, a fényforrás közvetlenül ne legyen látható.
- (3) Törekedni kell a lámpatestek homogén kialakítására.
- (4) Kizárólag energiatakarékos lámpatest helyezhető el.
- (5) A környezetre való hatás minimalizálása érdekében a megvilágítás a szükséges mértékű legyen, és a kialakítása, műszaki megoldása történjen az új technológiák adta lehetőség felhasználásával, napszakok és időszakok szerinti optimális szabályozással.
- (6) A világítótestek, oszlopok, kandeláberek alkossanak egységet, illeszkedjenek a környezet forma- és színvilágához a funkcionalitást és az esztétikai szempontokat figyelembe véve.
- (7) Lombkoronával rendelkező utcákban új berendezést lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a fénypontok a már meglévő lombkorona szintje alá kerüljenek.
- (8) Ha a tervezett közvilágításhoz fásítás is kapcsolódik, akkor közvilágítást és a fásítást, az ültetési helyeket egymással összhangban kell tervezni. Továbbá az ültetésre szánt fák típusát megvizsgálva, szem előtt kell tartani azok növekedésének mértékét és időbeni gyorsaságát, a szükséges jövőbeni karbantartási munkálatok miatt.

12. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

28.§

Óriásplakát a település belterületén **és az ökológiai hálózat területén** nem helyezhető el.

29.§

- (1) Építési reklámháló kihelyezése, kizárólag építési tevékenység időtartamára és kizárólag e-napló bejegyzéssel igazoltan, bármely települési területen megengedett. Építési reklámhálót csak építési állványzatra lehet feltenni.
- (2) A település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése, évente összesen 12 naptári hét időszakra, bármely települési területen megengedett.
- (3) A nyilvánosság biztosítására szolgáló önkormányzati információs felület időkorlát nélkül, bármely települési területen megengedett.
- (4) A reklámhordozókat egységes koncepció és a terület településképi jellegéhez igazodóan kell kialakítani.

V. FEJEZET

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

30.§

- (1) Szakmai konzultációt lehet lefolytatni Pálháza város közigazgatási területen tervezett építési tevékenység megkezdése előtt, függetlenül attól, hogy az építési tevékenység építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési engedély nélkül végezhető.

- (2) A szakmai konzultáció lefolytatása a települési főépítész feladata.
- (3) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező kezdeményezi. A kérelem tartalmazza a
 - a) a kérelmező nevét és címét, elérhetőségét (lehetőség szerint e-mail és telefon);
 - b) a tervezett tevékenység helyszínének adatait (hrsz., cím);
 - c) a tervezett tevékenység rövid leírását.
- (4) A konzultáción szükséges a tervezőnek bemutatni a településképet érintő területről és környezetéről készített fotókat, valamint vázlatos koncepciótervet.
- (5) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben az alábbiak kerülnek rögzítésre:
 - a) a tervezett tevékenység helyszínét érintő – településképi rendeletben szereplő – településképi követelmények;
 - b) felvetett javaslatok;
 - c) a települési főépítész lényegi nyilatkozata.
- (6) Az építető vagy az általa megbízott építész tervező köteles szakmai konzultációt kérni, ha a tervezett építési tevékenység a lakóépítmény egyszerű bejelentéséről szóló országos rendelet hatálya alá esik.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

13. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

31.§

- (1) Településképi véleményezési eljárással érintett a település teljes közigazgatási területe.
- (2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont, vagy fennmaradási engedélyezés eljárásokat megelőzően az építésügyi hatósági engedélykérelem tárgyának településképi illeszkedésével kapcsolatban.

14. A véleményezési eljárás részletes szabályai

32.§

- (1) A településképi véleményezési eljárás az építető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. A kérelmet Pálháza polgármesteréhez az országos követelményekben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani.
- (2) A polgármester a településképi véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza, amennyiben települési főépítészt foglalkoztat a település.
- (3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell:
 - (1) a településképi követelményeknek való megfelelést;
 - (2) a közterület mentén az épület kialakításának (tömeg, tetőzet, homlokzat tagolása, nyílászárók kiosztása) módját és feltételeit;
 - (3) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére;
 - (4) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

15. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

33.§

- (1) Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályával – a nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez, vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével:
 - a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység, mely az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre nem terjed ki
 - b) építmények rendeltetésének megváltoztatása, valamint
 - c) reklámok és reklámhordozók elhelyezése.
- (2) Településképi bejelentése eljárással érintett:
 - a) az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a település – e Rendelet 2. melléklete szerinti – településképi szempontból meghatározó területe, valamint
 - b) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területe.

16. A bejelentési eljárás részletes szabályai

34.§

- (1) A településképi bejelentése eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul. A kérelmet Pálháza város polgármesteréhez az országos követelményekben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani.
- (2) A polgármester hatósági határozatát – amennyiben települési főépítést foglalkoztat a település – a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.
- (3) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építési tevékenység, vagy rendeltetésváltoztatás:
 - a) illeszkedik-e a településképhez;
 - b) megfelel-e a településképi követelményeknek.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

17. A településképi kötelezési eljárás

35.§

- (1) A polgármester e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le.
- (2) E rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése, a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása, valamint a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlan birtokosa, használója, vagy kezelője, ezek hiányában

tulajdonosa (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

- (3) A (2) bekezdésben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.

18. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke, kiszabásának és behajtásának módja

36.§

- (1) A polgármester az ingatlantulajdonost 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településképi-védelmi bírság megfizetésére kötelezheti a következő esetekben:
- a) településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása
 - b) a bejelentésben vagy döntésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése
 - c) a településképi követelmények be nem tartása
 - d) döntés végre nem hajtása
- (2) A településképi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 - b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 - c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 - d) a jogsértő állapot időtartamát,
 - e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 - f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását,
 - g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát,
- (3) A településképi bírságot határozatban kell kiszabni, és tértivevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.
- (4) A kiszabott közigazgatási bírságot az ingatlantulajdonos a döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül köteles az önkormányzat számlájára megfizetni.
- (5) A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, továbbá a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősülnek és azokat adók módjára kell behajtani.

VIII. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

19. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

37.§

- (1) A települési önkormányzat az e rendelet hatálya alá tartozó helyi védett épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit támogathatja.
- (2) A támogatásra fordítható összeget a települési önkormányzat éves költségvetési rendelete határozza meg.

- (3) A pályázatot évente az éves költségvetés jóváhagyását követően a főépítész, vagy – folyamatos foglalkoztatásának, illetve jelenlétének hiányában a polgármester javaslatára a Képviselő-testület írja ki. A kiírásnak tartalmaznia kell:
- önrész mértékét, annak igazolásának formáját;
 - igényelhető legnagyobb összegét;
 - rendelkezésre álló forrást;
 - beadandó mellékleteket;
 - beadás és elbírálás határidejét.
- (4) A támogatás csak a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve az ingatlan rendeltetészerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségeire adható (értékkülönbözet). A kérelemhez olyan költségvetést kell becsatolni, amelyből az értékkülönbözet megállapítható.
- (5) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- kérelmet, az igényelt támogatási összeg megadásával;
 - a felújítandó ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és hivatalos térképmásolatát;
 - amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, akkor az ingatlan tulajdonosának az építéshez hozzájáruló nyilatkozatát;
 - a megvalósítást szolgáló költségvetést;
 - helyszínrajzot 1:500 léptékben;
 - fotódokumentációt;
 - az épület homlokzati terveit (meglévő és tervezett állapot) 1:50 léptékben;
 - részletterveket a megértéshez szükséges számban és léptékben;
 - műszaki leírást a tervezett munkáról
 - a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;
 - a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét;
 - előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel, továbbá, hogy az építkezést a megfelelő hatósági eljárások keretein belül végzi.
- (6) A pályázati kiírás a (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.
- (7) A beérkezett pályázatokat a főépítész előterjesztése alapján a Képviselő-testület bírálja el.
- (8) A döntésnek tartalmaznia kell: a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését, a munkák igazolt költségét,
- a támogatásban részesítettek megnevezését;
 - a támogatás mértékét,
 - a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését,
 - visszatérítendő támogatás esetén a visszatérítés időtartamát.
- (9) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatást elnyert pályázókkal a polgármester megállapodást köt.
- (10) A megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, feltételeit.
- (11) A pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a főépítész, vagy – folyamatos foglalkoztatásának, illetve jelenlétének hiányában a polgármester ellenőrzi.
- (12) Amennyiben az alap nem kerül pályázati formában felhasználásra, úgy Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Testület dönt annak felhasználásáról.

**IX. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK**

20. Hatálybalépés

38.§

- (1) E Rendelet **2018. január 1-én** lép hatályba.
- (2) Előírásait a hatálybalépés napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
- (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (4) E Rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben, kizárólag az építtető, vagy a tulajdonos kérésére, alkalmazhatók e Rendelet előírásai.

Pálfháza, 2017. december

.....
Szebeni Endre
polgármester

.....
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. december

.....
Csdató Szabolcs
jegyző

1. melléklet Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2017. (.....)
önkormányzati rendeletéhez

**HELYI VÉDETT TERÜLET - A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI KARAKTERŰ TERÜLET - TÉRKÉPI
ÁBRÁZOLÁSA**

2. melléklet Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2017. (.....) önkormányzati rendeletéhez

HELYI VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEK JEGYZÉKE

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	HRSZ.	CÍM	ÉRTÉKE
1.	Károlyi Malom	324/2	Malomköz 1.	
2.	Vízimalom	328/5	Perlit utca 2.	
3.	Szeszfőzde	81/2	Dózsa György út 13.	
4.	Hagyományos kialakítású lakóház	48/1	Dózsa György út 63.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
5	Hagyományos kialakítású lakóház	142	Dózsa György út 62.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
6.	Hagyományos kialakítású lakóház	47	Dózsa György út 65.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
7.	Hagyományos kialakítású lakóház	151	Dózsa György út 84.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
8.	Hagyományos kialakítású lakóház	161	Dózsa György út 106.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
9.	Hagyományos kialakítású lakóház	177	Dózsa György út 136.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
10.	Hagyományos kialakítású lakóház	187	Dózsa György út 156.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
11.	Hagyományos kialakítású lakóház	297	Sport utca 21.	Hagyományos helyi lakóépület, megformálása, anyaghasználata
12.	Pálházi Református Egyházközösség temploma	149	Dózsa György út 76.	
13.	Szent Péter és Pál apostol templom	73	Dózsa György út 31.	Kortárs építészet szép példája
14.	Görögkatolikus templom	176	Dózsa György út 134	
15. a.	Hegyközi Erdészeti Igazgatóság épülete			
15. b.	Hegyközi Erdészeti ... épülete			
15. c.	Hegyközi Erdészeti ...			

	épülete			
16.	Temető melletti pincetelep			
17.	Pálházi Állami Erdei Vasút			
18.	Temető melletti pincetelep			
19.	Temetőkeri harangláb			
20.	Harangláb			
21.	Szarvaskút			
22.	Temetőkeri feszület			
23.	Öntöttvas feszület			
24.	Petercsák kereszt			
25.	Ipartelepen lévő homorú szín, volt gatter épület			

3. melléklet Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2017. (.....)
önkormányzati rendeletéhez

HELYI VÉDETT EGYEDI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK JEGYZÉKE

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	HRSZ.	CÍM
1.	Falu-patak menti növénytársulás		
2.	Biso-patak menti növénytársulás		
3.	Tölgyfák		

4. melléklet Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2017. (.....) önkormányzati rendeletéhez

BELTERÜLETEN UTCAFÁSÍTÁSBAN, PARKOKBAN TELEPÍTÉSRE NEM JAVASOLT NÖVÉNYZET JEGYZÉKE

zöld juhar	<i>Acer negundo</i>
bálványfa	<i>Ailanthus altissima</i>
parlagfű	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
gyalogakác	<i>Amorpha fruticosa</i>
selyemkóró	<i>Asclepias syriaca</i>
lándzsáslevelű őszirózsa	<i>Aster lanceolatus</i>
kopasz őszirózsa	<i>Aster novi-belgii</i>
fűzlevelű őszirózsa	<i>Aster x salignus</i>
kerti seprűfű	<i>Bassia scoparia</i>
nyugati ostorfa	<i>Celtis occidentalis</i>
süntök	<i>Echinocystis lobata</i>
keskenylevelű ezüstfa	<i>Elaeagnus angustifolia</i>
kanadai átokhinár	<i>Elodea canadensis</i>
japánkeserűfű fajok	<i>Fallopia</i> spp.
amerikai kőris	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>
csicsóka	<i>Helianthus tuberosus</i>
parlagi ligetszépe	<i>Oenothera biennis</i>
közönséges vadszőlő	<i>Parthenocissus inserta</i>
tapadó vadszőlő	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>
alkörmös	<i>Phytolacca americana</i>
karmazsinbogyó	<i>Phytolacca esculenta</i>
kései meggy	<i>Prunus serotina</i>
akác	<i>Robinia pseudoacacia</i>
magas kúpvirág	<i>Rudbeckia laciniata</i>
kanadai aranyvessző	<i>Solidago canadensis</i>
magas aranyvessző	<i>Solidago gigantea</i>