

Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület

Szám: Ph/219-3/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 2.-án tartott rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helysége

Jelen vannak:

Szebeni Endre	polgármester
dr. Kárpát György Artúrné	alpolgármester
Szuetta István Józsefné	képviselő
Kovács Barnabás	képviselő
Petercsák Vince	képviselő
Porempovics Mihály Miklós	képviselő
Csató Szabolcs	jegyző
Makó Edina	jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendég:

Tóth László	főépítész
-------------	-----------

Távol maradt:

Bacsóné Ignácz Katalin	képviselő
dr. Timár Bernadett	aljegyző

Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 fő képviselőből 5 fő jelen van az ülés határozatképes.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Porempovics Mihály Miklós és Kovács Barnabás képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Makó Edinát.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet:

I. A Térségi Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjére megküldött ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester

II. Egyéb indítványok, javaslatok

Napirendi pontok tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

A Térségi Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjére megküldött ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a nyílászáró csere kivitelezéséhez 4 cég került megkeresésre, amely cégek közül 3 tett árajánlatot. A Fischer Ablak Kft. a kiküldött anyaghoz képest módosított az ajánlatán, melyről a tájékoztató kiosztása került. Véleménye szerint a fő kérdés, hogy a felmerülő költséget az önkormányzat

állja-e, mivel a Művelődési Ház felújítására elnyert pályázat ezt nem tartalmazza, az összeget a költségvetésből kell kigazdálkodni. Javasolja a nyílászárók cseréjét, mivel a cserét követően az épület külső homlokzata teljesen megújulna, és energetikai szempontból is jelentősen javulna az épület szigetelése. A felmerülő kérdések megválaszolására meghívásra kerül Tóth László főépítész, akinek a továbbiakban átadja a szót.

Tóth László: Köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy az épület nyílászárói elavultak, a hőszigetelés megkezdése előtt célszerű lenne a cserét elvégezni. A beépítésre kerülő ajtók és ablakok az előírásoknak megfelelő minőségben kerülnek gyártásra. A benyújtott ajánlatok szerint a Fischer Ablak Kft. végezheti el a cserét a leggyorsabban, amely lényeges szempont a pályázati kivitelezés vonatkozásában.

Csató Szabolcs: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy nem a teljes épületen kerülnek kicserélésre a nyílászárók, csak az első épület ablakai és az ajtók a földszinten és az emeleten. A színháztermet és az épület hátsó részét ez a beruházás nem érinti. Elmondja, hogy a kivitelezői szerződés már aláírásra került, a jövő hét folyamán kezdődik a munka. Célszerű a benyújtott árajánlatok közül azt választani, amely tartalmazza a beépítési munkálatokat is, így biztosítható, hogy a beszerelést szakemberek végezzék el. Mivel a szigetelési munkálatok hamarosan megkezdődnek, azonban a nyílászárók legyártása időigényes, a munkát véleménye szerint az épület hátsó részén kell elkezdeni, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.

Porempovics Mihály Miklós: Kérdése, hogy az aula tetőszerkezetén nem lehetne valahogy szigetelni? Véleménye szerint a jelenlegi kialakítás nem energia hatékony. A gerendák közzé lehetne egy réteg szigetelőanyagot helyezni, majd az egészet léccel befedni.

Tóth László: Véleménye szerint nem a benti részt kellene eltakarni, hanem a tető szigetelése során, a külső héjazaton elhelyezni a szigetelő anyagot.

Porempovics Mihály Miklós: Támogatja a javaslatot, amennyiben megoldható.

dr. Kárpát György Artúrné: Kérdése, hogy a színház terem ablaki mikor lesznek kicserélve?

Tóth László: Elmondja, hogy az ablakokat nem feltétlenül szükséges kicserélni, mivel a jelenlegi kialakítás lehetővé teszi egy belső hőszigetelt üvegréteg felszerelését, mellyel a fennálló probléma megoldható.

Szebeni Endre: Szavazásra teszi fel a napirendi pontot. Javasolja a Fischer Ablak Kft. által benyújtott árajánlat elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018.(III.02.) számú határozata
a Térségi Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjére megküldött ajánlatok elbírálásáról**

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjére megküldött ajánlatokat áttekintette, és úgy határoz, hogy mind az ár, mind a kivitelezési határidő tekintetében legjobb ajánlatot benyújtó Fischer Ablak Kft. ajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. NAPIRENDI PONT

Egyéb indítványok, javaslatok

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a korábbi Képviselő-testület ülésen döntés született a Térségi Művelődési Ház felújítására benyújtott kivitelezői pályázatok elbírálásáról. A nyertes ajánlattevő által benyújtott költségvetés is meghaladta a pályázat keretében rendelkezésre álló forrást, ezért az önkormányzatnak a munkálatok elvégzésének a költségét saját költségvetésének terhére kell kiegészíteni. A Képviselő-testület ezen ismeretek birtokában fogadta el a nyertes ajánlatot. Ugyanakkor a közreműködő szervezet részére szükséges egy külön döntést hozni a projekt megvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre állásáról. Tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetésünkben biztosítva van a rendelkezésre álló forrás, kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2018.(III.02.) számú határozata

Tájékoztatás a VP6-7.4.1.1-16 kódszámú projekt keretében saját forrás elkülönítéséről

Pálháza Város Önkormányzata 1775334802 azonosítószámú támogatási kérelme alapján, pályázati forrást nyert „Művelődési ház felújítása és energetikai korszerűsítése” címmel, a VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés alapjából.

A beruházás forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	58 821 453
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	58 789 413
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	32 040
Támogatás összege (Ft):	49 970 998
Önerő (Ft):	8 850 455
Saját forrás (Ft):	8 850 455
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	32 040

Pálháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a saját forrás összegét tárgyévi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Szebeni Endre: Tájékoztatja a megjelenteket a március 8-án megtartandó Városi Nőnap és március 15-ei ünnepség programjáról.


Szuetta István Józsefné: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Zsidó temető kerítése ismételten megrongálódott.

dr. Kárpát György Artúrné: Kovács Barnabás képviselő társától érdeklődik az iskola tornatermének felújításával kapcsolatban.

Kovács Barnabás: Elmondja, hogy az előző nap folyamán vettek részt megbeszélésen, ahol konkrétum még nem hangzott el. Annyit tudnak, hogy a pályázat nyert. Az utolsó információk szerint a jelenlegi műhely helyén új tornaterem kerülne felépítésre. A jelenlegit pedig átalakítanák aulának. Elmondja továbbá, hogy a jövő hét keddi nap folyamán 40 db laptop átadására kerül majd sor neves személyek közreműködésére, azonban részleteket egyelőre erről sem tud.

Szebeni Endre: Mivel egyéb indítvány nem lévén, megköszöni a jelenlétet és bezárja az ülést.

K.m.f.



Szebeni Endre
polgármester



Csató Szabolcs
jegyző



Porempovics Mihály Miklós
jkv. hitelesítő



Kovács Barnabás
jkv. hitelesítő



Önkormányzati Hivatal Pálházai Közös <palhaza.hiv@gmail.com>

rendkívüli rendkívüli testületi ülésre

Önkormányzati Hivatal Pálházai Közös <palhaza.hiv@gmail.com>

2018. február 28. 14:06

Címzett: vinerma <vinerma@pr.hu>, Kovács Barnabás <kokobarna@freemail.hu>, Katalin Ignacz <ignaczkat@freemail.hu>, Kárpát Györgyné <karpatmarica@vipmail.hu>, Mihály Miklós Porempovics <porempovicsmisi@gmail.com>, szuettane@freemail.hu, ebt1995@freemail.hu

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete **2018. március 2.-án (pénteken) 08:00 órától rendkívüli ülést tart**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal

Napirendi pontok:

I. A Térségi Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjére megküldött ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester

II. Egyéb indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Tisztelettel:

Szebeni Endre
polgármester

2 melléklet **201802281346-1.pdf**
238K **201802281346.pdf**
2828K

Jelenléti-ív

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 02.-án tartott rendkívüli ülésén megjelent:

Szebeni Endre polgármester

Szebeni Endre

Dr. Kárpát György Artúrné alpolgármester

Kárpát György Artúrné

Szuetta István Józsefné képviselő

Szuetta István Józsefné

Bacsóné Ignác Katalin képviselő

Bacsóné Ignác Katalin

Petercsák Vince képviselő

Petercsák Vince

Kovács Barnabás képviselő

Kovács Barnabás

Porempovics Mihály Miklós képviselő

Porempovics Mihály Miklós

Csató Szabolcs jegyző

dr. Timár Bernadett aljegyző

Tóth László főépítész

Tóth László

Makó Edina jegyzőkönyv-vezető


Makó Edina

A Térségi Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal épületnek nyílászáró
cseréjére benyújtott ajánlatok összegzése

Név	Nettó ár	ÁFA	Bruttó Ár	Beépítést tartalmaz	Vállalási idő
Horizont Ablakszalon	3.874.765	1.021.178	4.895.943	igen	3-6 hét
Aranyablak Kft.	3.579.225	966.391	4.545.615	nem	6-8 hét
Fischer Ablak Kft.	3.328.609	898.724	4.227.333	igen	2-6 hét
Foton Kft					

AB ABLAKOK


Alaprajzi jel	AB 01			Nézet
Megnevezés	Kétszárnyú, műanyag hőszigetelt ablak			
Típus	6 légkamrás műanyag A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	144/112			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab fémlemez párkány szürke színben		
	Belül	Műanyag rendszerkönyölő fehér színben		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	1,00 m			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,1		
Darabszám és nyitásiirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló		1 db	
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	4	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	középső pozícióban		
	Pántok		db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a 10 cm-es homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre. Alsó záróprofil méreten belül.			




AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 02			
Megnevezés	Kétszárnyú, műanyag hőszigetelt ablak			
Típus	6 légkamrás műanyag			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek felelően meg!			
Méret (cm)	145/174			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab fémlemez párkány szürke színben		
	Belül	Műanyag rendszerkönyökű fehér színben		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	1,00 m			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,1		
Darabszám és nyílásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló		1 db	
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	6 fsz. +8 tetőtér		
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	középső pozícióban		
	Pántok		db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés	Fémszerkezetes víztiszta hálózattal		
Rovarháló	14 db nyílászáró esetében			
	Szín	Nyz.-val megegyező fehér		
Egyéb megjegyzés	A külső falra helyezett nyílászárók esetében a 10 cm-es homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen ráta a tokszerkezetre. Alsó záróprofil méretén belül.			

Nézet



AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 03			Nézet 
Megnevezés	egyszárnyú, műanyag hőszigetelt ablak			
Típus	6 légkamrás műanyag			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	83/174			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab fémlemez párkány szürke színben		
	Belül	Műanyag rendszerkönyöklő fehér színben		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	1,00 m			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,1		
Darabszám és nyitási irány		Balos	Jobbos	
	Nyíló		1 db	
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	6	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	középső pozícióban		
	Pántok		db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés	Fémszerkezetes víztízslá hálóval		
Rovarháló	4 db nyílászáró esetében			
	Szín	Nyz.-val megegyező fehér		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a 10 cm-es homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre. Alsó záróprofil méreten belül.			


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 05			Nézet
Megnevezés	egyszárnyú, műanyag hőszigetelt ablak bukó			
Típus	6 légkamrás műanyag A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	88/267			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab fémlemez párkány szürke színben		
	Belül	Műanyag rendszerkönyöklő fehér színben		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	1,00 m			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,1		
Darabszám és nyitási irány				
	Nyíló			
	Bukó	6 db		
	Fix			
	Összesen	6	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	középső pozícióban		
	Pántok		db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés	Fémszerkezetes víztiszta hálóval		
Rovarháló		4 db nyílászáró esetében		
	Szín	Nyz.-val megegyező fehér		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a 10 cm-es homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre. Alsó záróprofil méreten belül.			

AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 06			
Megnevezés	egyszárnyú, műanyag hőszigetelt ablak			
Típus	6 légkamrás műanyag			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	86/86			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab fémlemez párkány szürke színben		
	Belül	Műanyag rendszerkönyöklő fehér színben		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	1,58 m			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,1		
Darabszám és nyílásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló	2 db		
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	2	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	középső pozícióban		
	Pántok		db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés	Fémszerkezetes víztiszta hálóval		
Rovarháló	1 db nyílászáró esetében			
	Szín	Nyz.-val megegyező fehér		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a 10 cm-es falvastagság, 2 cm mélyen rálakar a tokszerkezetre. Alsó záróprofil mélyen belül.			


Nézet



AJ KÜLTÉRI AJTÓK

Alaprajzi jel	AJ 01			
Megnevezés	Kélszárnyú, hőszigetelt, műanyag bejárati ajtó fix felülvilágítóval			
Típus	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	174/2,67			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Küszöb	max. 2 cm			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	ajtó 3+3-12-3+3 ill. fel. vil. 4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásiirány		Baloz	Jobbos	
	Nyíló	1 db	kifelé nyíló	
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	1	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás	5 ponton záródó		
	Zár típus	Biztonsági, betörésvédelemmel		
	Kilincs	ROTO kilincs és kilincscím		
	Pántok	4+4	db	
		Leemelés ellen rögzítve		
	Merevítés	Statikai merevítővel		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Szúnyogháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	A homlokzati hőszigetelést min. 2 cm szélességben a tokra kell vezetni. Ajtóbehúzó DORMA-val szerelve! kulcsos zárszerkezettel			


Nézet



AJ KÜLTÉRI AJTÓK

Alaprajzi jel	AJ 02			
Megnevezés	Kétszárnyú, hőszigetelt, műanyag bejárati ajtó fix felülvilágítóval			
Típus				
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	1,46/2,69			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Küszöb	max. 2 cm			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	ajtó 3+3-12-3+3 ill. fel. vil. 4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyílásirány		Baloz	Jobbos	
	Nyíló	2 db	kifelé nyíló	
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	2	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás	5 ponton záródó		
	Zár típus	Biztonsági, belörésvédelemmel		
	Kilincs	ROTO kilincs és kilincscím		
	Pántok	4+4	db	
		Leemelés ellen rögzítve		
Merevítés	Statikai merevítővel			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Szűnyogháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	A homlokzati hőszigetelést min. 2 cm szélességben a tokra kell vezetni. Ajtóbehúzó DORMA-val szerelve! kulcsos zárszerkezettel Pánikzárral			


Nézet



AJ KÜLTÉRI AJTÓK

Alaprajzi jel	AJ 03			
Megnevezés	Kétszárnyú, hőszigetelt, műanyag terasz ajtó fix felülvilágítóval konferenciaterem ajtaja			
Típus	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	1,45/2,67			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Küszöb	max. 2 cm			
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	ajtó 3+3-12-3+3 ill. fel. vil. 4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyílásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló	1 db		
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	1	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás	5 ponton záródó		
	Zár típus	Biztonsági, betörésvédelemmel		
	Kilincs	ROTO kilincs és kilincscím		
	Pántok	4+4	db	
		Leemelés ellen rögzítve		
	Merevítés	Statikai merevítővel		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Szúnyogháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	A homlokzati hőszigetelést min. 2 cm szélességben a tokra kell vezetni. Ajtóbehúzó DORMA-val szerelve! kulcsos zárszerkezettel			

Nézet



**Jegyzőkönyvi kivonat
tervezet**

Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(.....) kt. sz. határozata

Tárgy: Tájékoztatás a VP6-7.4.1.1-16 kódszámú projekt keretében saját forrás elkülönítése.

Pálháza Város Önkormányzata 1775334802 azonosítószámú támogatási kérelme alapján, pályázati forrást nyert „Művelődési ház felújítása és energetikai korszerűsítése” címmel, a VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés alapjából.

A beruházás forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	58 821 453
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	58 789 413
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	32 040
Támogatás összege (Ft):	49 970 998
Önerő3 (Ft):	8 850 455
Saját forrás (Ft):	8 850 455
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	32 040

Pálháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a saját forrás összegét tárgyévi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: